

# MARGRIT AUNER

---

LOGOPÄDISCHE ANWENDUNGEN  
MIT DEM NOVAFON

Mehr Erfahrung und Wissen in der fachspezifischen Anwendung des NOVAFONs sowie in der Vibrations-therapie geben Ihnen mehr Sicherheit in der Anwendung und erhöhen den Behandlungserfolg.

Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten werden vor allem durch praktische Übungen und Fallbeispiele aus der Praxis vermittelt. Die Fortbildung ermöglicht zudem einen praxisnahen Erfahrungsaustausch mit Kollegen.

Termine & Anmeldung unter [novafon.de/fortbildungen](https://novafon.de/fortbildungen)

## LERNZIELE

1. mehr Sicherheit in der Anwendung
2. erhöhter Behandlungserfolg
3. erweitertes logopädisches Anwendungsspektrum

## INHALT

Vertiefen Sie Ihre Fachkenntnisse über den Einsatz des NOVAFONS bei der logopädischen Behandlung von

- funktionellen und organischen Dysphonien
- Recurrens- und Fazialisparesen
- Z. n. Tumorresektionen und Laryngektomie
- Dysphagien
- Sensibilitätsstörungen (nach oralchirurgischen Eingriffen)

Des Weiteren beinhaltet diese Fortbildung

- Einbinden von manuell-osteopathischen Techniken in Kombination mit dem NOVAFON
- Einführung in die grundsätzliche Handhabung der intraoralen Aufsätze
- Aufbau und Wirkungsweise des NOVAFONS
- Grundlagen der lokalen Vibrationstherapie
- Kontraindikationen

## TRAININGSMETHODE

Theorie-Input, praktische Anwendung in Paarübungen unter Supervision, Fallbesprechungen aus der Praxis

## MARGRIT AUNER – SPRACHTHERAPEUTIN, LEHRLOGOPÄDIN

2005-2009

Bachelor-Studium Logopädie an der Hochschule Fresenius in Idstein

2009-2016

Logopädische Tätigkeit in verschiedenen Einrichtungen

2009-2011

Seminarbetreuung am LOGUAN Fortbildungsinstitut in Ulm-Dornstadt

2013-2016

Master-Studium Sprachtherapie an der LMU München

2016-2017

Lehrlogopädin für den Bereich Stimmstörungen an der Schule für Logopädie am Uniklinikum Münster

Seit 09/2017

Logopädin im Bereich neurologische Rehabilitation an der Dr. Becker Rhein-Sieg-Klinik

## ZUSATZQUALIFIKATIONEN

- Manuelle Stimmtherapie (MST) Bereich laryngeal
- Manuelle Stimmtherapie (MST) Bereich orofacial
- Manuelle Stimmtherapie (MST) Bereich pulmonal
- Funktionelle und organische Stimmstörungen – Die Heptner-Methode in der Stimmtherapie
- Stimmrehabilitation nach Laryngektomie